

SEXUALIDADE DO HOMEM SUBMETIDO A PENECTOMIA POR CÂNCER DE PÊNIS

SEXUALITY OF MEN UNDERGOING PENECTOMY FOR PENILE CANCER

Ana Carolina¹; Wanderson Alves Ribeiro²; Andressa Amorim³; Cristal dos Santos Grassel⁴; Lorena Costa Klein⁵; Vanessa Lemos⁶

Autor correspondente: Wanderson Alves Ribeiro. Enfermeiro. Mestre e Doutorando pelo Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da UFF. Docente do Curso de Graduação em Enfermagem e Pós-graduação da UNIG. E-mail: nursing_war@hotmail.com

1. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguaçu. E-mail: anaacarolinaa2017@hotmail.com;
2. Enfermeiro. Mestre e Doutorando pelo Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde pela Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da UFF, Niterói/RJ. Pós-Graduado em Alta Complexidade com ênfase em CTI (UNIGRANRIO); Saúde da Família (UNIRIO); Informática em Saúde (UNIFESP); Nefrologia Multidisciplinar (UFMA); Pediatria e Neonatologia (FAVENI); Enfermagem em Oncologia (IBRA); Gestão de Redes de Atenção à Saúde (FIOCRUZ); Enfermagem em Estomatoterapia (UERJ). Docente do Curso de Graduação em enfermagem e Pós-graduação em Enfermagem em Obstetrícia; CTI e Emergência; Neonatologia e Pediatria da Universidade Iguaçu; Docente na Pós-graduação em Estomatoterapia da UERJ; Docente do Curso de Pós-graduação da Faculdade Bezerra de Araújo. E-mail: nursing_war@hotmail.com
3. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguaçu. E-mail: dessa302013@gmail.com;
4. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguaçu. E-mail: cristalgrassel3004@gmail.com;
5. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguaçu. E-mail: locostaklein@gmail.com;
6. Acadêmico do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Iguaçu.

RESUMO

Objetivo: O presente artigo tem como objetivo a discussão sobre a sexualidade dos homens que foram submetidos a cirurgia de penectomia, decorrente de um câncer de pênis e a forma que sua virilidade é impacta por esse procedimento causando uma distorção de sua autoimagem e como esse homem se retrata na sociedade. **Método:** O estudo se trata de uma revisão integrativa de literatura, aquela que condensa pesquisas anteriores. Foram utilizados revisão bibliográficas, estudos no idioma português, finalizados e disponíveis de forma online com acesso gratuito, foi utilizado como ferramenta de pesquisa o google acadêmico, com recorte temporada 2017 a 2022, onde foram selecionados de 8 artigos para revisão final. **Resultados:** O paciente que é submetido ao tratamento cirúrgico de penectomia sofre grande impacto em sua masculinidade e autoimagem no seu papel como homem diante da sociedade; onde encontra-se um indivíduo totalmente vulnerável, com diversas emoções confusas, diante do sucesso do tratamento e a consequência que o tratamento exige para extirpação da doença. **Conclusão:** A retirada do pênis na sua totalidade ou não, traz um grande impacto diretamente ligado na qualidade de vida do homem, seja sexual, social, profissional, inflando traumas psicológicos importantes e distorção do seu papel, em suma a penectomia total ou parcial, levando a retirada do pênis do homem, que o muitas vezes é visto como o mantenedor da virilidade, causa grande impacto direto com sua visão de vida futura com uma possível diminuição de identidade masculina pela ausência parcial ou total do pênis.

Palavras-Chave: Câncer de Pênis; Penectomia; Sexualidade.

ABSTRACT

Objective: This article aims to discuss the sexuality of men who underwent penectomy surgery, resulting from penile cancer and the way their virility is impacted by this procedure, causing a distortion of their self-image and how they feel. man portrays himself in society. **Method:** The study is an integrative literature review, one that condenses previous research. Bibliographic reviews were used, studies in the Portuguese language, completed and available online with free access, google academico was used as a research tool, with season 2017 to 2022, where 8 articles were selected for final review. **Results:** The patient who undergoes the surgical treatment of penectomy suffers a great impact on his masculinity, and self-image in his role as a man in society; where there is a totally vulnerable individual, with several confused emotions, in the face of the success of the treatment and the consequence that the treatment requires for the extermination of the disease. **Conclusion:** The removal of the penis in its entirety or not, brings a great impact directly linked to the quality of life of the man, be it sexual, social, professional, inflating important psychological traumas and distortion of his role, in short the total or partial penectomy, leading to Removal of the man's penis, which is often seen as maintaining virility, causes a great direct impact on his vision of future life with a possible decrease in male identity due to the partial or total absence of the penis.

Keyword: Cancer of Penis; Penectomy; Sexuality

INTRODUÇÃO

O Câncer é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm em comum o crescimento desordenado de células, que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos a distância. Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores, que podem espalhar-se para outras regiões do corpo.¹

Os crescentes níveis da mortalidade por câncer o posicionam como a segunda principal causa de morte no mundo e, em muitos países pobres e em desenvolvimento, as projeções sinalizam que ocupará o primeiro lugar nas próximas décadas. De acordo com dados do projeto Global Câncer², realizado pela Organização Mundial da Saúde, o câncer foi responsável por 8,2 milhões de mortes (22% de todas as mortes por doenças não transmissíveis) em 2012.

A população brasileira é formada por 46,8% de indivíduos do sexo masculino. Apesar do número significativo de adultos masculino, há pouca procura pelos serviços de saúde, principalmente a Atenção Primária a Saúde. As principais patologias que causam mortalidade a esse grupo são as doenças cerebrovasculares, doenças isquêmicas do coração, o câncer de pulmão, entre outras. Apesar da baixa incidência do Câncer de Pênis (CP), o principal tratamento seria a penectomia parcial ou total e a retirada do membro representaria mudanças físicas e prejuízos a autoestima do homem penectomizado.⁴

O câncer de pênis é uma neoplasia rara que acomete entre 1/1000 homens com faixa etária de 50 anos, mas que pode acometer os mais jovens. Seu maior índice encontra-se no Norte e Nordeste, principalmente no Maranhão, essa patologia está relacionado a situação de baixo nível socioeconômica e principalmente a saúde deficiente da comunidade masculina e seu mau hábito de higiene íntima.⁵

Cada vez mais a população está exposta aos fatores de risco para o câncer, principalmente a população masculina quando se trata do câncer de pênis, tendo em vista o tabagismo, a baixa escolaridade, multiplicidade de parceiros sexuais, e algumas profissões que aumentam essa predisposição, a fimose é considerada um fator importantíssimo que pode ser prevenido com submissão da circuncisão no início da infância.⁶

O diagnóstico precoce do câncer de pênis possibilita melhores resultados em seu tratamento, entretanto essa inacessibilidade do homem a atenção primária por diversos fatores culturais, sociais e econômicos e seu déficit de conhecimento sobre a doença e seus meios de prevenção faz com que grande parte já receba o diagnóstico tardio, quando as células cancerígenas estão avançadas, e assim sendo necessário que o indivíduo para um melhor prognóstico se submeta a cirurgia de penectomia.⁷

A Penectomia se torna uma decisão e uma aceitação conturbada e difícil para esse homem que associa a sua virilidade ao seu pênis, sendo assim acreditam que se submetendo a esse tipo de cirurgia sua masculinidade se torne vulnerável, se tornando traumático, mas ainda sim aceitam o procedimento pois o desejo de prolongar a vida sobressai.⁸

Após o tratamento cirúrgico o homem passa por um processo de mudança, onde é necessário se readaptar emocionalmente diante da sua própria imagem, pois se sente impotente e que sua masculinidade foi perdida o que acarreta vários estresses e problemas psicológicos que refletem em sua representatividade na sociedade e na sua autoimagem, muitas vezes levando ao suicídio.⁴

Frente a isso, emergiu a seguinte questão norteadora: A penectomia realmente afeta a autoestima do homem?"

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo e abordagem qualitativa, com análise de literaturas científicas que nos remetam ao objeto de pesquisa. A pesquisa é um procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento. Ou seja, é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e constitui no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais.⁹

A pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material já publicado com o objetivo de analisar posições diversas em relação a determinado assunto.¹⁰

Na concepção de Minayo¹¹, a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis. Aplicada inicialmente em estudos de antropologia e sociologia, como contraponto a pesquisa quantitativa dominante, tem alargado seu campo de atuação a áreas como Psicologia e educação. A pesquisa qualitativa é criticada por seu empirismo, subjetividade e pelo envolvimento emocional do pesquisador. Entendemos que a abordagem qualitativa é aquela que trabalha com o universo dos significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes.¹²

Considerando a necessidade de analisarmos o conhecimento nacional produzido sobre os impactos causados no homem que realizou a cirurgia de penectomia por câncer de pênis, buscamos em um primeiro momento consultar no Google Acadêmico. Cabe mencionar que é uma biblioteca eletrônica e *on-line* que abrange uma coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros. Entende-se que o acesso a esse banco de informações oferece um panorama das produções científicas publicadas e mais consultadas pela maioria dos profissionais de saúde e pesquisadores na área da saúde pública.

Utilizou-se as palavras chave: Câncer de pênis; Penectomia; Sexualidade

Utilizamos como critérios de seleção da literatura, artigos completos, publicados em português, no período de 2017 a 2022, e os critérios de exclusão os artigos repetidos, publicações com textos indisponíveis, fora da língua vernácula e estudos com mais de 5 anos de publicação, fora do recorte temporal.

Nas bases de dados do Google acadêmico e encontrou-se 18 resumos utilizando as palavras-chave escolhidas. Dentre os selecionados, 4 artigos foram excluídos com base na incompatibilidade com os descritores, deixando-se 3 artigos para leitura de resumos e títulos. Excluindo-se 4 artigos com títulos ou resumos incompatíveis ao tema proposto, restando-se 8 artigos que após leitura na íntegra. Exclui-se mais 2 artigos por fuga da temática. Restando assim o número de 8 artigos para realizar revisão literária.

A partir dessa leitura preliminar, foram selecionados 8 artigos que mantinham coerência com os descritores acima apresentados e com objetivo do estudo. A partir dessa análise, foi extraída a bibliografia potencial, explicitada no quadro 1 a seguir.

Quadro 1: Levantamento estrutural dos artigos selecionados nas bases de dados da temática

Título	Autores	Objetivo	Revista	Ano	Principais conclusões
Câncer de pênis: perfil sócio-demográfico e respostas emocionais à penectomia em pacientes atendidos no Serviço de Psicologia do Hospital de Câncer de Pernambuco.	BARROS, Érika Neves de; MELO, Mônica Cristina Batista ¹³	traçar o perfil sócio-demográfico de pacientes atendidos no Serviço de Psicologia do Hospital de Câncer de Pernambuco,	Revista da SBPH, v. 12, n. 1, p. 99-111	2009	a importância de uma maior atenção à saúde do homem, bem como informações à população sobre medidas de prevenção para este tipo de câncer.
Aspectos clínico-epidemiológicos associados ao câncer de pênis	Reis, A. A. D. S., Paula, L. B. D., Paula, A. A. P. D., Saddi, V. A., & Cruz, A. D. D ¹⁴	descrever a epidemiologia, o comportamento biológico dos tumores e os fatores de risco para o câncer de pênis, como a infecção pelo HPV	Ciência & Saúde Coletiva, 15, 1105-1111.	2010	Existe forte evidência da associação dos HPV 16 e 18 com o carcinoma peniano em mais de 50% dos casos
Câncer de pênis: sob a ótica da representação social de pacientes submetidos à amputação de pênis e suas implicações para o cuidado de si	XAVIER, Érika de Cássia Lima et al ¹⁵	identificar as representações sociais do câncer de pênis em pacientes penectomizados e suas implicações para o cuidado de si	Interfaces Científicas-Saúde e Ambiente, v. 3, n. 1, p. 39-46,	2014	A necessidade de trabalhar focado no processo de enfermagem em todos os estágios da internação deste paciente visando melhorar a sua auto-aceitação
Câncer de pênis: aspectos	Vento, MM; FERNA	identificar o perfil epidemiológico,	Revista Brasileira de	2019	diagnóstico precoce e a assepsia diária do órgão genital se mostram fundamentais

epidemiológicos, psicológicos e fatores de risco	NDES, LMS; PINHEIRO, DHP; FERREIRA, VR; GABRIEL, ACG; CORREIA, SF; SILVA, CTX ¹⁶	psicológico e fatores de risco associados ao câncer de pênis.	Desenvolvimento		na prevenção de tal neoplasia maligna
Conhecimentos de homens universitários sobre câncer de pênis e práticas preventivas	FERMANIAN CATUNDA SIQUEIRA, M.; BARRETO DA SILVA ÁLVARES, M.; RODRIGUES COSTA JUNIOR, R.; GUIMARÃES LEMES, A.; DE OLIVEIRA, P. R.; DA ROCHA, E. M. ⁴	escrever o conhecimento de homens universitários sobre câncer de pênis e práticas preventivas. Método: estudo descritivo, exploratório e com abordagem quantitativa, realizado em 2017, na Universidade Federal de Mato Grosso.	Journal Health NPEPS,	2019	observa-se a necessidade de estabelecer medidas educativas a fim de esclarecer essa população sobre o câncer de pênis como medida de estabelecimento de cultura de cuidado.
Perspectivas do homem submetido à penectomia.	Madriaga LCV, Souza SSS, Pereira GL, Aguiar BGC ⁸	descrever as perspectivas do paciente submetido à penectomia e conhecer as perspectivas deste paciente após a penectomia.	Rev Fun Care Online	2020	concluiu-se que mesmo com as mudanças no corpo, a penectomia foi realizada na perspectiva de prolongar a vida
A penectomia e seus efeitos sobre a questão da masculinidade	NESPOLI, Natália Salviato et al ⁵	implicações da penectomia parcial ou total sobre a masculinidade, a fim de analisar de que forma tal amputação poderá impactar o homem	Trivium	2020	a retirada do órgão pode gerar uma ferida identitária, a dessexualização do contato com mulheres e uma dificuldade no redirecionamento da sexualidade.
Câncer de pênis. Perspectivas Experimentais e Clínicas, Inovações	FERRI DO CARMO, C. E ¹⁷	identificar evidências na literatura que abordem estratégias para prevenção e/ou identificação precoce	Anais Colóquio Estadual de Pesquisa Multidiscipli	2020	A penectomia foi considerada pelos autores como o tratamento eletivo para a lesão primária do carcinoma espinocelular

Biomédicas e Educação em Saúde		do câncer de pênis	nar		
Qualidade de vida sexual dos pacientes portadores de carcinoma de pênis submetidos à penectomia	DE SOUZA, Paloma Menezes et al	O estudo avaliou a qualidade de vida global, sexual e função erétil dos pacientes portadores de neoplasia de células escamosas do pênis antes e após a penectomia, demonstrando o impacto gerado pelo procedimento cirúrgico	Brazilian Journal of Health Review	2021	A qualidade de vida geral do paciente é impactada positivamente pelo procedimento cirúrgico. Mesmo em pacientes submetidos à penectomia total, no que se refere a qualidade de vida sexual
Atuação do enfermeiro frente a prevenção do câncer de pênis na atenção primária de saúde UMA REVISÃO DA LITERATURA	SANTOS SOUZA, J. Z. dos .; SANTOS ALMEIDA, M. C. dos; ALVES RIBEIRO, W.; DIAS, L. L. da C.; FONSECA, R. A.; CUNHA, V. S. B. da; MOTTA ALCOFORADO, G. K. S.; DANIEL, E. S.; NASCIMENTO, Érica S. do; MOURA DUARTE, A. G. ²⁰	compreender as práticas e saberes do enfermeiro na prevenção ao câncer de pênis na Atenção Primária de Saúde	Revista Científica Multidisciplinar	2021	Conclui-se que, a promoção da saúde é uma estratégia relevante frente ao câncer de mama e que o enfermeiro, quando identifica os grupos vulneráveis, pode estabelecer medidas preventivas e educação em saúde para aqueles que estão em risco da doença
Assistência de enfermagem ao paciente acometido por câncer de pênis	MARQUES, Jhonatan Cordeiro Maciel; DE ARAÚJO, Andrey Hudson Interaminense Mendes; BEZERRA, Maria Luiza Rêgo ⁷	analisar os estudos científicos acerca da percepção da enfermagem sobre a assistência a indivíduos com câncer de pênis	Revista JRG de Estudos Acadêmicos	2021	O Enfermeiro concebe a assistência de enfermagem como preponderante e essencial para o indivíduo acometido por câncer de pênis

Masculinidades e rupturas após a penectomia	Conceição VM, Sinski KC, Araújo JS, Bitencourt JV, Santos LM, Zago MM ²⁰	Analisar os significados das masculinidades durante a vivência do câncer peniano e seus tratamentos	Acta Paul Enferm	2022	O adoecimento rompeu com o fluxo biográfico dos participantes, pois antes do câncer peniano a hegemonia os representava como masculinos
Impacto psicossocial causado pela penectomia advinda do câncer de pênis	BARROS, Érika Neves de; MELO, Mônica Cristina Batista ¹³	O objetivo abordar sobre o impacto psicossocial após a penectomia	Revista da SBPH, v. 12, n. 1, p. 99-111	2009	A pessoa tem a vida afetada desde o aparecimento inicial do tumor até após a notícia do diagnóstico de câncer de pênis
A percepção do paciente sobre a Penectomia	OLIVEIRA, L. do N. .; SANTOS, M. L. S. C. dos .; CAMACHO, A. C. L. F. .; SOARES, R. de S. .; RAMOS, R. de S. .; FULLY, P. dos S. C. ²¹	identificar as evidências científicas sobre os sentimentos dos pacientes frente a pene ctomia e descrever as estratégias de enfrentamento mais evidentes na literatura	Research, Society and Development	2022	A cirurgia de retirada do pênis trás traumas psicológicos importantes e o profissional de saúde pode auxiliar o paciente a superar as dificuldades e rede scobrir o sentido da vida após a cirurgia
Fatores de risco associados ao desenvolvimento de neoplasias de pênis	OLIVEIRA, M. V. B. de; MORAIS, W. B. e S.; OLIVEIRA, F. B. M.; SILVA, W. C. da; E SILVA LEMOS, L. M. ²²	Analisar os principais fatores de riscos associados ao desenvolvimento de câncer de pênis	Research, Society and Development	2022	Todos esses fatores de risco estão relacionados e engloba o fator socioeconômico

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Mediante ao estudo, foi notado um sentimento relacionado à perda, tendo em vista que para o homem existe uma ligação muito forte entre os órgãos reprodutores e sua identidade. Após a cirurgia de Penectomia total o homem passa a se com uma inferioridade referente a sua autoimagem e autoestima, podendo até mesmo desencadear uma depressão. Na ausência do órgão sexual o homem se sente incapaz de dar ou receber prazer durante o ato sexual. O diagnóstico de enfermagem que mais se enquadra no caso foi: baixa autoestima situacional relacionado a penectomia total evidenciado por distúrbio da autoimagem. (NANDA -I 2022)

Categoria 1- O CÂNCER DE PÊNIS E A PNECTOMIA

O câncer de pênis é um câncer raro com maior incidência em homens com 50 anos ou mais, embora também possa afetar adultos mais jovens. A doença está associada à má higiene pessoal e à infecção pelo papilomavírus humano (HPV). Seus sintomas mais comuns incluem uma ferida ou úlcera de difícil cicatrização, ou um tumor na glândula, prepúcio ou corpo do pênis, com uma secreção branca chamada esmegma.¹⁸

Nos estágios iniciais, as células malignas estão localizadas nas camadas superficiais do órgão. Esse tipo de tumor, denominado carcinoma de células escamosas, é responsável por 95% dos casos e tem grande chance de cura. A maioria desses tumores cresce lentamente e é encontrada no prepúcio ou na glândula. Se diagnosticado precocemente, a chance de cura é muito alta. Com o tempo, pode se espalhar para a virilha e o abdômen.¹⁷

As chances de cura do tumor são muito maiores quando diagnosticadas precocemente. Quaisquer alterações no pênis, como danos ou manchas, devem ser avaliadas por um médico. Mesmo após o exame clínico, o diagnóstico só pode ser confirmado após outros exames e biópsias. A biópsia é feita com a retirada de um fragmento da região afetada que passa por análise laboratorial.²³

A escolha do tratamento é individualizada e depende de fatores como extensão, local do tumor e envolvimento dos linfonodos inguinais (linguais). Cirurgia, radioterapia e quimioterapia são opções para combater a doença, isoladamente ou em combinação. A fase em que a doença é descoberta também pode influenciar na decisão. Na maioria dos casos, é necessário realizar a penectomia, pois o homem não busca assistência prévia, piorando a situação, sendo necessário a retirada parcial ou total do membro.¹⁴

A penectomia é o tratamento mais comum para todos os estágios do câncer de pênis. Se a doença for diagnosticada precocemente, o tumor muitas vezes pode ser tratado sem remover o pênis. Neste tipo de cirurgia, o cirurgião remove parte ou todo o pênis. Esta é a maneira mais comum e eficaz de tratar o câncer de pênis. O objetivo é remover todo o tumor. Se apenas a parte mais distal do pênis for removida, o procedimento é chamado de penisectomia parcial.²³

Em uma penectomia total, todo o pênis é removido, incluindo a base que se estende até a pelve. Durante este procedimento, o cirurgião cria uma nova abertura para a urina, que é chamada de uretostomia perineal. A micção ainda pode ser controlada porque o esfíncter (válvula) na uretra está preservado, mas o homem deve sentar-se para urinar. Para tumores avançados, o pênis às vezes é removido junto com o escroto (e testículos).²³

Nesse cenário, as intervenções de enfermagem mais utilizadas são: Avaliar a evolução da lesão, fazer curativo com clorexidina e permanganato de potássio 3 vezes ao dia e manter o curativo com o curativo, verificando os sinais vitais a cada 6 horas; dar suporte psicológico e fornecer informações sobre o prognóstico; fazer com que os familiares entendam a importância do seu envolvimento na recuperação do paciente.¹⁵

A relação sexual normal não é mais possível após uma penectomia total, o que levou alguns homens a se absterem de sexo após a cirurgia. Como o câncer de pênis é mais comum em homens mais velhos, alguns não conseguem mais fazer sexo devido a outros problemas de saúde. No entanto, se o homem estiver disposto a dedicar-se à sua vida sexual, é possível após uma penectomia total. Ele pode aprender a atingir o orgasmo em outras áreas sensíveis quando acariciado, como o escroto, a pele atrás do escroto e a área ao redor das cicatrizes cirúrgicas. Ter fantasias sexuais ou ver imagens pornográficas também pode aumentar a libido.¹⁶

Categoria 2- DILEMAS EMOCIONAIS DO HOMEM PÓS PENECTOMIA

Os sentimentos mais prevalentes na literatura estão diretamente relacionados à perda. Não apenas a perda de um ente querido, mas de uma forma ainda maior, porque para os homens existe uma ligação inerente entre os órgãos reprodutores e a identidade masculina. Assim, após a cirurgia, pode-se observar o quanto a perda dos órgãos reprodutores afeta a autoimagem masculina, o que está bem documentado na descrição dos sentimentos de: complexo de inferioridade, vergonha, constrangimento e diminuição da autoestima (baixa autoestima).²⁴

Na sociedade a masculinidade é constituída exclusivamente a partir da presença do órgão genital masculino, o que faz com que os homens submetidos a penectomia acabem se sentindo menos homens ou acabem até mesmo tendo problemas emocionais graves por conta deste sentimento imposto.²⁵

Essa sensação que os pacientes vivenciam após o tratamento cirúrgico tem sido bem descrita como uma fase de resposta à perda. Gradualmente, uma pessoa pode progredir para um estágio de depressão. A depressão, estágio quatro, pode ser tanto preparatória quanto reativa. Por exemplo, a depressão reativa ocorre quando outras perdas são perdidas devido à morte, e a depressão preparatória é a mais próxima da aceitação.²⁴

Outro aspecto da depressão é que os profissionais de saúde sabem distinguir quando uma condição patológica está presente, necessitando, portanto, de intervenção farmacológica e acompanhamento intensivo do tratamento antes que os pacientes evoluam para o suicídio. Diante disso podemos constatar que os pacientes penectomizados, precisam de orientação e ajuda para sua nova condição física.²³

A saúde humana é um grande desafio não só para o próprio homem quanto também para os profissionais de saúde, desafios esses que precisam urgentemente serem superados. Portanto, para esses pacientes em específico, além da psicoeducação, a escuta e a relação paciente-enfermeiro é necessário que sejam utilizadas para promover o tratamento ideal para o aumento da satisfação sexual e pessoal, e para a melhora na vida e no autocuidado.¹⁵

A cirurgia em si tem consequências físicas, psicológicas e sexuais que os psicólogos costumam acompanhar a partir de uma perspectiva psico-oncológica, segmentada pela progressão da saúde e da doença. Além desse percurso, porém, é preciso analisar os aspectos que permeiam a composição da masculinidade, pois o homem pode ser compreendido não apenas por meio de fatores biológicos, mas também por meio de experiências subjetivas que podem afetar sua saúde física e mental.¹³

No que diz respeito ao órgão genital masculino, o pênis tem sido a principal fonte de erogeneidade desde a infância, enquanto a mulher transfere a excitação da zona erógena do clitóris para a zona erógena da vagina (Freud, 1905). Como tal, sua importância e significado são questionados, pois contribuirão para a vida sexual e afetarão o físico de um indivíduo.²³

Essa ideia corrobora os achados de Oliveira²¹, que apontou que a extração do pênis é uma afronta à masculinidade e cria um sentimento de indignação nos sujeitos por ser considerado um órgão de grande importância no sentido de obter e dar prazer, na sua ausência, o homem se sente incapaz de dar ou receber prazer durante o ato sexual, fazendo com que a ideia de sexualidade pós cirurgia seja abalada e inexistente, causando transtornos psicológicos no homem.¹⁵

CONCLUSÃO

Nesse estudo conclui-se que a sexualidade do homem submetido a penectomia por câncer de pênis, está ligada a fatores físicos como a retirada parcial ou total do pênis e fatores mentais com abalo de sua autoimagem e virilidade. Ambos, físicos e mentais causados pela penectomia como visto no artigo. A penectomia por câncer de pênis muitas vezes está relacionada ao baixo nível de escolaridade, baixo nível socioeconômico, falta de informações, papilomavírus humano (HPV), má higiene e a baixa adesão do homem aos serviços de saúde.

Normalmente o câncer de pênis quando descoberto precocemente tem altos índices de cura, levando a um tratamento sem a retirada do pênis, já quando descoberto em um estado avançado levando assim a penectomia, ou quando a necessidade da penectomia, com a retirada total ou parcial do membro. Tendo em conta que é a maneira mais eficaz e comum para a retirada do tumor.

Causando grande impacto no homem vindo em qual situação se encontra, que o afeta tanto fisicamente, tanto quanto mentalmente, desconforto com sua autoimagem, relacionando a situação, com a uma possível futura falta de virilidade ou sua identidade masculinidade diminuída com a visão de que está diretamente ligada ao pênis e a ausência dele levando ao um grande abalo em sua vida cotidiana e sexual. Levando muitas vezes a depressão e o profissional de saúde visualizando se a sinais de evolução de modo que depressão se torne patológica, assim realizando o uso de fármacos e acompanhamento constante, para não acarretar ao suicídio.

Por fim vindo assim que a sexualidade do homem submetido a penectomia por câncer de pênis, sobre grande impacto físico, emocional e mental, com a visão masculina da perda do órgão que o faz másculo e viril, sendo assim o profissional de saúde não deve realizar somente o acompanhamento físico, pois juntamente tende a haver acompanhamento mental, assim buscando uma estabilidade emocional e mental. E resultados positivos desse acompanhamento, buscando melhora geral do homem, mentalmente e fisicamente.

REFERÊNCIAS

1. INCA - Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/o-que-e-cancer> Acesso em 15 Out 2022.
2. OMDS. GLOBOCAN 2012: Estimated Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2012. 2012. Disponível em: <https://publications.iarc.fr/Databases/Iarc-Cancerbases/GLOBOCAN-2012-Estimated-Cancer-Incidence-Mortality-And-Prevalence-Worldwide-In-2012-V1.0-2012> Acesso em: 15 Out 2022.
3. Siqueira, M.F.C; da Silva Álvares, M.B; Júnior, R.R.C; Lemes, A.G; de Oliveira, P.R; da Rocha, E.M. Conhecimento de homens universitários sobre câncer de pênis e práticas preventivas/knowledge of university men about penile cancer and preventive practices/Conocimiento de hombres universitarios sobre cáncer de pene y prácticas preventivas. *Journal Health NPEPS*. 2019. 4 (1): 92-112. Disponível em: <https://periodicos2.unemat.br/index.php/jhnpeps/article/view/3116> Acesso em: 20 Out 2022.
4. Nespoli, N.S; Vieira, B.M; Bertoldi, L.F; Paiva, M.P. A penectomia e seus efeitos sobre a questão da masculinidade. *Trivium-Estudos Interdisciplinares*. 2020. 12 (1): 53-67. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2176-48912020000100006 Acesso em: 20 Out 2022.
5. dos Santos Souza, J.Z; dos Santos Almeida, M.C; Ribeiro, W.A; Fonseca, R.A; da Cunha, V.S.B; Alcoforado, G.K.S.M; ...; de Moura Durte, A.G. Atuação do enfermeiro frente a prevenção do câncer de pênis na Atenção Primária de Saúde: Uma revisão de escopo da literatura. *Research, Society and Development*. 2021. 10 (9): e36710912662-e36710912662. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/12662> Acesso em: 22 Out 2022.
6. Marques, J.C.M; de Araújo, A.H.I.M; Bezerra, M.L.R. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE ACOMETIDO POR CÂNCER DE PÊNIS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA. *Revista JRG de Estudos Acadêmicos*. 2021. 4 (8): 23-34. Disponível em: <http://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/206> Acesso em: 22 Out 2022.
7. Madriaga, L.C.V; de Souza, S.S.A.S; Pereira, G.L; Aguiar, B.G.C. Perspectives of man submitted to

- penectomy/Perspectivas do homem submetido à penectomia. *Revista de Pesquisa Cuidado é Fundamental Online*. 2020. 12: 573-578. Disponível em: <http://seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/8829> Acesso em: 20 Out 2022.
8. LAKATOS, E.M.; MARCONI, M.A. *Fundamentos de Metodologia Científica*. Atlas 2017. 8.
9. Gil, A.C. *Métodos e técnicas de pesquisa social*. 3. reimpr. São Paulo: Atlas. 2010. 201.
10. Minayo, M.D.S. *O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde*. São Paulo: Hucitec-Abrasco. 2007. 10.
11. de Souza Minayo, M.C.; Deslandes, S.F.; Gomes, R. *Pesquisa social: teoria, método e criatividade*. Editora Vozes Limitada. 2011. Disponível em: [https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=PtUbBAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=MINAYO,+M.+C.+de+S.+\(org.\).+Pesquisa+social:+teoria,+m%C3%A9todo+e+criatividade.+Petr%C3%B3polis:+Vozes,+2010.&ots=5P4H7nKYXO&sig=X4AKWNZdRKz38YMVxyliTg7Q5TA#v=onepage&q&f=false](https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=PtUbBAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=MINAYO,+M.+C.+de+S.+(org.).+Pesquisa+social:+teoria,+m%C3%A9todo+e+criatividade.+Petr%C3%B3polis:+Vozes,+2010.&ots=5P4H7nKYXO&sig=X4AKWNZdRKz38YMVxyliTg7Q5TA#v=onepage&q&f=false)
12. Barros, É.N.D.; Melo, M.C.B.D. Câncer de pênis: perfil sócio-demográfico e respostas emocionais à penectomia em pacientes atendidos no Serviço de Psicologia do Hospital de Câncer de Pernambuco. *Revista da SBPH*. 2009. 12 (1): 99-111. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-08582009000100008 Acesso em: 22 Out 2022.
13. Reis, A.A.D.S.; Paula, L.B.D.; Paula, A.A.P.D.; Saddi, V.A.; Cruz, A.D.D. Aspectos clínico-epidemiológicos associados ao câncer de pênis. *Ciência & Saúde Coletiva*. 2010. 15: 1105-1111. Disponível em: https://www.scielo.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/csc/v15s1/018.pdf Acesso em: 22 Out 2022.
14. Xavier, É.D.C.L.; da Silva, S.E.D.; Vasconcelos, E.V.; Araujo, J.S.; dos Santos Alves, P.; da Cunha, N.M.F. Câncer de pênis: sob a ótica da representação social de pacientes submetidos à amputação de pênis e suas implicações para o cuidado de si. *Interfaces Científicas-Saúde e Ambiente*. 2014. 3 (1): 39-46. Disponível em: <http://periodicos.set.edu.br/saude/article/view/1624> Acesso em: 15 Out 2022.
15. Wind, M.M.; Fernandes, L.M.S.; Pinheiro, D.H.P.; Ferreira, V.R.; Gabriel, A.C.G.; Correia, S.F.; Silva, C.T.X. Câncer de pênis: aspectos epidemiológicos, psicológicos e fatores de risco. *Brazilian journal of development*. 2019. 5 (9): 14613-14623. Disponível em: <https://www.brazilianjournals.com/index.php/BRJD/article/view/3137> Acesso em: 25 Nov 2022.
16. Penha, R.M. *Perspectivas Experimentais e Clínicas, Inovações Biomédicas e Educação em Saúde*. 2021. Disponível em: <https://diadorim.ibict.br/handle/1/3128> Acesso em: 08 Dez 2022.
17. dos Santos Souza, J.Z.; dos Santos Almeida, M.C.; Ribeiro, W.A.; da Conceição Dias, L.L.; Fonseca, R.A.; da Cunha, V.S.B.; ...; de Moura Duarte, A.G. ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO FRENTE A PREVENÇÃO DO CÂNCER DE PÊNIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE: UMA REVISÃO DA LITERATURA. *RECIMA21-Revista Científica Multidisciplinar-ISSN 2675-6218*. 2021. 2 (4): e24235-e24235. Disponível em: <http://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/235> Acesso em: 15 Out 2022.
18. Conceição, V.M.D.; Sinski, K.C.; Araújo, J.S.; Bitencourt, J.V.D.O.V.; Santos, L.M.S.D.; Zago, M.M.F. Masculinidades e rupturas após a penectomia. *Acta Paulista de Enfermagem*. 2022. 35. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ape/a/LrkSClqXgmLbFRRCQw5yqGL/abstract/?lang=pt> Acesso em: 08 Dez 2022.
19. do Nascimento Oliveira, L.; dos Santos, M.L.S.C.; Camacho, A.C.L.F.; de Souza Soares, R.; de Souza Ramos, R.; Fully, P.D.S.C. A percepção do paciente frente a Penectomia: uma revisão integrativa. *Research, Society and Development*. 2022. 11 (7): e19311729586-e19311729586. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/29586> Acesso em: 20 Out 2022.
20. de Oliveira, M.V.B.; Bruno, W.; Moraes, S.; Oliveira, F.B.M.; da Silva, W.C.; Marcella, L.; Lemos, S. Fatores de risco associados ao desenvolvimento de neoplasias de pênis. *Research, Society and Development*. 2020. 9 (2): e37921937-e37921937. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/1937> Acesso em: 22 Out 2022.
21. Pompeo, A.C.L.; Correa, W.F.; Den Julio, A. Câncer de pênis. *JÚNIOR, AN; FILHO, MZ; REIS, RB Urologia Fundamental*. 2010. 1: 171-177. Disponível em: https://www.saudedireta.com.br/docsupload/1331413727Urologia_cap19.pdf Acesso em: 08 Dez 2022.
22. da Silva, M.V.F.; da Costa Moreira, S.F. IMPACTO PSICOSSOCIAL CAUSADO PELA PENECTOMIA ADVINDA DO CÂNCER DE PÊNIS. In *Anais Colóquio Estadual de Pesquisa Multidisciplinar (ISSN-2527-2500) & Congresso Nacional de Pesquisa Multidisciplinar*. 2022. Disponível em: <https://publicacoes.unifimes.edu.br/index.php/coloquio/article/view/1499> Acesso em: 08 Dez 2022.
23. Botega, N.J.; D'Ancona, C.A.L.; de Moraes, C.; da Silva Lavoura Jr, N.; Santos, J.K.; Netto Jr, N.R. Sexualidade em pacientes submetidos a penectomia por câncer de pênis. *Revista Brasileira de Cancerologia*. 1996. 42 (1): 60-65. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/2886> Acesso em: 08 Dez 2022.